

Reģistrējieties jaunajā ★★★★★ gardēžu viesnīcā.

Grezna naksmītnē un nevainojami apstākļi visa veida pārtikai – jaunie "Miele" "K 20.000" ledusskapji.





Reģistrējieties jaunajā ★★★★★ gardēžu viesnīcā

Grezna naktsmītne un nevainojami apstākļi visa veida pārtikai –
jaunie "Miele" "K 20.000" ledusskapji..

Izbaudiet uzturēšanos pilnībā: "Miele" baudīšanas īpašības garantē ideālus dzesēšanas apstākļus un nodrošinot ideālu iekšējo klimatu, uztur pārtikas produktus svaigus ilgāk.

Ideāls klimats: Produkti paliek svaigi ilgāku laiku.

Inovatīvs dizains: Vieta personiskajiem ziņojumiem uz ledusskapja.

Augstākais komforts: Durvis atveras teju vai pašas.

Spēcīgs apgaismojums: Uzglabāšanas telpas ir perfekti izgaismotas.

Nepārspējama ietilpība: Telpa ir plaša un ērta lietošanā.

Labākais novērtējums: Enerģijas patēriņš ir apskaužami zems.

★★★★★ Kvalitāte:
Mūsu solījums: "Immer besser".



Ideāls klimats

Īsts baudījums un dabīga garša

Izbaudiet uzturēšanos pilnībā:

"Miele" svaiguma uzturēšanas sistēma garantē ideālus dzesēšanas apstākļus un nodrošinot ideālu iekšējo klimatu, uztur pārtikas produktus ilgāk svaigus.

"PerfectFresh"

Svaigs līdz pat 3 reizēm ilgāk: Optimāla temperatūra augļu, dārzeņu, zivs, gaļas un piena produktu uzglabāšanai.



"PerfectFresh Pro"

Produkti saglabājas svaigi līdz pat 5 reizēm ilgāk. Automātiski regulētajā temperatūras vidē no 0°C līdz +3°C gaļa, zivis un daudzi piena produkti ir glabājami līdz pat 3 reizēm ilgāk. Pateicoties patentētajai* mitruma regulēšanas sistēmai, augļi un dārzeņi saglabājas svaigi līdz pat 5 reizēm ilgāk. Lai nodrošinātu nevainojamu pārredzamību, ledusskapī ir iestrādāts LED apgaismojums. Līdz ar to "PerfectFresh Pro" ir labākais produktu uzglabāšanas aprīkojums, ko piedāvā "Miele".

"DailyFresh"

Plašā atvilktnē dzesēšanas zonā nodrošina daudz vietas svaigiem pārtikas produktiem. Pateicoties mitruma regulēšanas sistēmai, augļi un dārzeņi saglabājas svaigi un tvirti ilgāku laiku.



Inovatīvs dizains

Skaidras līnijas un perfekta integrācija



Izvēlieties savu favorītu:

Individuāli veidotā iekārtas priekša ar tāfeli sniedz pietiekami daudz vietas jūsu piezīmēm. Stikla priekšpuse ienes mirdzumu jūsu virtuvē. Nerūsējošā tērauda versija ir eleganta un viegli kopjama.

Tāfeles versija

Tāfeles sērijas ledusskapis ar saldētavu būs galvenais akcents jebkurā virtuvē. Ļaujiet vaļu savam radošumam un rakstiet, zīmējiet vai krāsojiet uz iekārtas priekšējās virsmas ar parasto krītu vai šķidrā krīta zīmuļiem. Centrālais saziņas līdzeklis jūsu virtuvē - veidojams pēc paša vēlmēm.

Stikla priekša mirdzoši baltā un tumši melnā krāsā

Brīvi stāvošais "Miele" ledusskapis ir pieejams arī ar augstvērtīgu stikla priekšējo daļu mirdzoši baltā vai tumši melnā krāsā. 6000. sērijas iebūvējamajai tehnikai tik perfekti piemērotus risinājumus piedāvā tikai "Miele"!



Nerūsējošais tērauds "CleanSteel"

Ledusskapju priekša "CleanSteel" nerūsējošā tērauda izpildījumā izceļas ar augstvērtīgu izskatu un īpaši vieglo kopšanu. Pateicoties īpašajai virsmas apstrādei, pirkstu nospiedumi uz "CleanSteel" virsmas ir teju neredzami, līdz ar to speciālie tīrīšanas līdzekļi kļūst lieki.

Augstākais komforts

Padariet savu dzīvi skaistāku ar "Miele"

Paļaujieties uz labākajām vadības sistēmām: Ledusskapis ir aprīkots ar modernākajiem vadības elementiem, kas ideāli apvieno gan funkcionalitāti, gan dizaina īpašības. Sākot ar durvju atvēršanu līdz pat smalkākajiem iestatījumiem - viss ir izdarāms neticami vienkārši.



"Click2Open"

Atvēršana ir padarīta vieglāka: Durvis atvērt ir ļoti vienkārši, pat iekārtām bez roktura.



"FreshTouch" vadība

Moderni un inovatīvi: Izmantojot TFT displeju, izvēlieties visas funkcijas un papildus īpašības.



"SilenceSystem"

Teju dzirdams: "Silence" sistēma nodrošina optimālu dzesēšanas sistēmas darbību un lieliski slāpē troksni.



Spēcīgs apgaismojums

Gluži kā uz skatuves

Izbaudiet unikālu atmosfēru: Inovatīvais apgaismojuma risinājums patīkami izgaismo katru ledusskapja stūrīti un pasniedz produktus to labākajā gaismā.



"FlexiLight"

Jaunais "FlexiLight" LED stikla pamatnes apgaismojums neapžilbina, bet izgaismo "Miele" ledusskapi unikālā veidā.



LED griestu apgaismojums

Nav nepieciešama apkope un ir energoefektīvs: Taupīgās un ilgmūžīgās LED nodrošina optimālu izgaismojumu.



Saldētavas apgaismojums

Vislabākajai redzamībai: Pateicoties spožajam LED apgaismojumam, saldētavas atvilktnēs vairs nekas nepaliks nepamanīts.

Nepārspējama ietilpība

Vairāk vietas XL kamerā

Atļaujieties nedaudz luksusa: Plašuma ziņā tiek uzstādīti jauni standarti. Izsmalcinātajā interjerā vietas pietiek visiem pārtikas produktiem.



XL kamera

"Miele" ledusskapji ar XL kameru sniedz ievērojami vairāk vietas un ērtību pārtikas produktu uzglabāšanai.

Vairāk vietas lieliem priekšmetiem

"Miele" ledusskapji ar XL kameru sniedz ievērojami vairāk vietas un ērtību pārtikas produktu uzglabāšanai. Pateicoties lielākam izmantojamajam dziļumam dzesēšanas zonā, lielus priekšmetus ievietot ir daudz vieglāk un ledusskapī var ietilpināt jau, piemēram, cepšanai sagatavotu paplāti.



Lielāks saldētavas tilpums lielākiem produktiem

Arī saldētavā XL ledusskapis piedāvā ievērojami lielāku tilpumu, turklāt katrā atvilktnē līmenī. Līdz ar to jūs iegūstat daudz vietu un elastību, lai pēc iespējas labāk uzglabātu sasaldētus produktus.



Vēl vairāk vietas svaigiem pārtikas produktiem

Īpaši lielu ietilpību nodrošina "PerfectFresh" un "PerfectFresh Pro" svaiguma uzturēšanas atvilktnes: līdz pat 45% lielāks izmantojamais tilpums* svaigu produktu uzglabāšanai, kas iepirkšanos padara vēl aizraujošāku.

* attiecībā pret modeļiem bez XL kameras

Labākais novērtējums

Apkārtejai videi draudzīga taupība

"Miele" ledusskapji un saldētavas uzrāda labākos energoefektivitātes rādītājus. Ar aktuālo dzesēšanas iekārtu piedāvājumu "Miele" demonstrē, ka liela jauda un enerģijas taupība spēj iet roku rokā. "Miele" nemitīgi investē moderno tehnoloģiju attīstībā, piemēram, dzesēšanas loka optimizācijā un izolācijas uzlabošanā. Un tam ir arī rezultāti, jo teju visi "Miele" ledusskapji un saldētavas atbilst labākajām energoefektivitātes klasēm A++ oder A+++.



★★★★★ Kvalitāte

"Immer Besser"

Esiet mierīgi: Mēs spējam rast kompromisu starp kvalitāti un ilgmūžību, tapēc uz "Miele" ledusskapi variet pilnībā paļauties.




Atsevišķi novietojami kombinētie ledusskapji ar saldētavu



Tips/apzīmējums tirdzniecībā	KFN 28032 D	KFN 29032 D	KFN 29233 D
Ierīces kategorija			
Ledusskapis ar saldētavu	●	●	●
Konstrukcijas veids			
Atsevišķi stāvoša iekārta	●	●	●
Durvju vēršanās virziens/maināms durvju vēršanās virziens/piemērots uzstādīšanai blakus	labajā pusē/●/-	labajā pusē/●/-	labajā pusē/●/-
XL kamera	-	-	●
Dizains			
Korpusa krāsa	balta	nerūsējošā tērauda apdare	balta
Priekšpusē krāsa	balta	nerūsējošais tērauds	balta
Apgaismojums dzesēšanas-/saldēšanas zonā	LED/-	LED/-	LED/-
Lietotāja ērtības			
Svaiga ēdiena uzglabāšanas sistēma	-	-	"DailyFresh"
"DuplexCool"/"DynaCool"/"Ērtā sasaldēšana"/"NoFrost"	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/-/●
"ComfortClean"/Aktīvās ogles filtrs	●/-	●/-	●/-
"SilenceSystem"/"SoftClose"/"SelfClose"	-/-/-	-/-/-	●/-/-
Vadība			
Ātrā atdzesēšana/Ātrā sasaldēšana/Atsevišķi atslēdzama dzesēšanas zona	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Temperatūras zonu skaits	2	2	2
Sabat režīms/Viesību režīms/Brīvdienu režīms	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Dzesēšanas iekārta/zona			
Novietošanas plauktu skaits/no tiem izgaismoti	3/-	4/-	3/-
Hromēta metāla pudeļu statīvs	●	●	●
Dārzenu atvilktnu skaits/no tām, uz ritentiņiem	2 gab./2	2 gab./2	-/-
"PerfectFresh" atvilktnu skaits	-	-	1
"CompactCase"	-	-	●
Plaukti, pilna izmēra/puse izmēra	2/-	2/-	3/-
Pudeļu plaukts durvju iekšpusē	2	2	1
Saldēšanas iekārta/zona			
Saldējamo atvilktnu skaits/no tām, uz ritentiņiem	3 gab./-	3 gab./-	3 gab./-
Efektivitāte un ilgtspēja			
Energoefektivitātes klase	A++	A++	A+++
Enerģijas patēriņš gadā/diennaktī, kWh	237/0,648	252/0,688	174/0,474
Sadzīves tehnikas saslēgšana tīklā			
"Miele@home"/"WifiConn@ct"	iepriekš aprīkots/●	iepriekš aprīkots/●	iepriekš aprīkots/●
Drošība			
Bloķēšanas funkcija/strāvas padeves pārtraukuma indikators saldēšanas zonai	●/●	●/●	●/●
Durvju brīdinājuma skaņas signāls/temperatūras trauksmes skaņas signāls	●/●	●/●	●/●
Durvju brīdinājuma optiskais signāls/temperatūras trauksmes optiskais signāls	●/●	●/●	●/●
Tehniskie parametri			
Iekārtas izmērs,mm (Pl. x A x Dz.)	600 x 1.817 x 625	600 x 2.011 x 625	600 x 2.010 x 675
Klimata klase	SN-T	SN-T	SN-T
Dzesēšanas zona, l/"PerfectFresh" zona, l/4" saldēšanas zona, l	221/-/87	269/-/87	260/-/101
Uzglabāšanas ilgums traucējumu gadījumā/sasaldēšanas jauda, kg/24h	18/11,0	18/11,0	24/16,0
Skaņas jauda, dB(A) re1pW	39	39	38
Strāvas patēriņš miliampēros (mA)	1.000	1.000	1.400
Spriegums, V/drošinātājs, A	220 - 240/10	220 - 240/10	220 - 240/10
Piegādātie piederumi			
Sviesta trauks/olu paliktnis	-/-	-/-	-/●
Ieteicamā pārdošanas cena Eiro, iesk. PVN	999,-	1099,-	1399,-


Tips/apzīmējums tirdzniecībā	KFN 29283 D	KFN 29283 D bb	KFN 29683 D
Ierīces kategorija			
Ledusskapis ar saldētavu	●	●	●
Konstrukcijas veids			
Atsevišķi stāvoša iekārta	●	●	●
Durvju vēršanās virziens/maināms durvju vēršanās virziens/piemērots uzstādīšanai blakus	labajā pusē/●/-	labajā pusē/●/-	labajā pusē/●/-
XL kamera	●	●	●
Dizains			
Korpusa krāsa	nerūsējošā tērauda apdare	nerūsējošā tērauda apdare	nerūsējošā tērauda apdare
Priekšpusē krāsa	nerūsējošais tērauds	"BlackBoard", melna tāfeles apdare	melns stikls
Apgaismojums dzesēšanas-/saldēšanas zonā	LED/-	LED/-	"FlexiLight"/-
Lietotāja ērtības			
Svaiga ēdiena uzglabāšanas sistēma	"PerfectFresh"	"PerfectFresh"	"PerfectFresh Pro"
"DuplexCool"/"DynaCool"/"Ērtā sasaldēšana"/"NoFrost"	●/●/-/●	●/●/-/●	●/●/-/●
"ComfortClean"/Aktīvās ogles filtrs	●/-	●/-	●/-
"SilenceSystem"/"SoftClose"/"SelfClose"	●/-/-	●/-/-	●/●/●
Vadība			
Ātrā atdzesēšana/Ātrā sasaldēšana/Atsevišķi atslēdzama dzesēšanas zona	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Temperatūras zonu skaits	3	3	3
Sabat režīms/Viesību režīms/Brīvdienu režīms	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Dzesēšanas iekārta/zona			
Novietošanas plauktu skaits/no tiem izgaismoti	3/-	3/-	3/2
Hromēta metāla pudeļu statīvs	●	●	●
Dārzenu atvilktnu skaits/no tām, uz ritentiņiem	-/-	-/-	-/-
"PerfectFresh" atvilktnu skaits	2	2	2
"CompactCase"	-	-	-
Plaukti, pilna izmēra/puse izmēra	3/-	3/-	3/-
Pudeļu plaukts durvju iekšpusē	2	2	2
Saldēšanas iekārta/zona			
Saldējamo atvilktnu skaits/no tām, uz ritentiņiem	3 gab./-	3 gab./-	3 gab./-
Efektivitāte un ilgtspēja			
Energoefektivitātes klase	A+++	A+++	A+++
Enerģijas patēriņš gadā/diennaktī, kWh	186/0,507	186/0,507	186/0,507
Sadzīves tehnikas saslēgšana tīklā			
"Miele@home"/"WifiConn@ct"	iepriekš aprīkots/●	iepriekš aprīkots/●	iepriekš aprīkots/●
Drošība			
Bloķēšanas funkcija/strāvas padeves pārtraukuma indikators saldēšanas zonai	●/●	●/●	●/●
Durvju brīdinājuma skaņas signāls/temperatūras trauksmes skaņas signāls	●/●	●/●	●/●
Durvju brīdinājuma optiskais signāls/temperatūras trauksmes optiskais signāls	●/●	●/●	●/●
Tehniskie parametri			
Iekārtas izmērs,mm (Pl. x A x Dz.)	600 x 2.010 x 675	600 x 2.010 x 685	600 x 2.010 x 685
Klimata klase	SN-T	SN-T	SN-T
Dzesēšanas zona, l/"PerfectFresh" zona, l/4" saldēšanas zona, l	242/97/101	242/97/101	242/97/101
Uzglabāšanas ilgums traucējumu gadījumā/sasaldēšanas jauda, kg/24h	24/16,0	24/16,0	24/16,0
Skaņas jauda, dB(A) re1pW	38	38	37
Strāvas patēriņš miliampēros (mA)	1.400	1.400	1.400
Spriegums, V/drošinātājs, A	220 - 240/10	220 - 240/10	220 - 240/10
Piegādātie piederumi			
Sviesta trauks/olu paliktnis	-/●	-/●	●/●
Ieteicamā pārdošanas cena Eiro, iesk. PVN	1649,-	1799,-	2599,-

Atsevišķi novietojami kombinētie ledusskapji ar saldētavu



Tips/apzīmējums tirdzniecībā	KFN 29683 D
Ierīces kategorija	
Ledusskapis ar saldētavu	●
Konstrukcijas veids	
Atsevišķi stāvoša iekārta	●
Durvju vēršanās virziens/maināms durvju vēršanās virziens/piemērots uzstādīšanai blakus	labajā pusē/●/-
XL kamera	●
Dizains	
Korpusa krāsa	nerūsējošā tērauda apdare
Priekšpusē krāsa	balts stikls
Apgaismojums dzesēšanas-/saldēšanas zonā	"FlexiLight"/-
Lietotāja ērtības	
Svaiga ēdiena uzglabāšanas sistēma	"PerfectFresh Pro"
"DuplexCool"/"DynaCool"/Ērtā sasaldēšana/"NoFrost"	●/●/-/●
"ComfortClean"/Aktīvās ogles filtrs	●/-
"SilenceSystem"/"SoftClose"/"SelfClose"	●/●/●
Vadība	
Ātrā atdzesēšana/Ātrā sasaldēšana/Atsevišķi atslēdzama dzesēšanas zona	●/●/-
Temperatūras zonu skaits	3
Sabat režīms/Viesību režīms/Brīvdienu režīms	●/●/●
Dzesēšanas iekārta/zona	
Novietošanas plauktu skaits/no tiem izgaismoti	3/2
Hromēta metāla pudeļu statīvs	●
Dārzenu atvilktnu skaits/no tām, uz ritentiņiem	-/-
"PerfectFresh" atvilktnu skaits	2
"CompactCase"	-
Plaukti, pilna izmēra/puse izmēra	3/-
Pudeļu plaukts durvju iekšpusē	2
Saldēšanas iekārta/zona	
Saldējamo atvilktnu skaits/no tām, uz ritentiņiem	3 gab./-
Efektivitāte un ilgtspēja	
Energoefektivitātes klase	A+++
Enerģijas patēriņš gadā/diennaktī, kWh	186/0,507
Sadzīves tehnikas saslēgšana tīklā	
"Miele@home"/"WifiConn@ct"	iepriekš aprīkots/●
Drošība	
Bloķēšanas funkcija/strāvas padeves pārtraukuma indikators saldēšanas zonai	●/●
Durvju brīdinājuma skaņas signāls/temperatūras trauksmes skaņas signāls	●/●
Durvju brīdinājuma optiskais signāls/temperatūras trauksmes optiskais signāls	●/●
Tehniskie parametri	
Iekārtas izmērs,mm (Pl. x A x Dz.)	600 x 2.010 x 685
Klimata klase	SN-T
Dzesēšanas zona, l/"PerfectFresh" zona, l/4* saldēšanas zona, l	242/97/101
Uzglabāšanas ilgums traucējumu gadījumā/sasaldēšanas jauda, kg/24h	24/16,0
Skaņas jauda, dB(A) re1pW	38
Strāvas patēriņš miliampēros (mA)	1.400
Spriegums, V/drošinātājs, A	220 - 240/10
Piegādātie piederumi	
Sviesta trauks/olu paliktnis	●/●
Ieteicamā pārdošanas cena Euro, iesk. PVN	2599,-

Atsevišķi novietojama saldētava



Tips/apzīmējums tirdzniecībā	FN 28062
Ierīces kategorija	
Saldētava/saldējamā lāde	●/-
Konstrukcijas veids	
Atsevišķi stāvoša iekārta	●
Durvju vēršanās virziens/maināms durvju vēršanās virziens/piemērots uzstādīšanai blakus	labajā pusē/●/-
Dizains	
Korpusa krāsa	balta
Priekšpusē krāsa	balta
Izgaismota saldētavas kamera	-
Lietotāja ērtības	
"IceMaker" ar ūdens pieslēgumu/"Mylce" ar ūdens konteineri	-/-
"ComfortFrost"/"NoFrost"	-/●
"VarioRoom"	●
Saudzīgas aizvēršanas durvju mehānisms	-
"Silence System"	-
Durvju vēršanās atbalsts	-
Vadība	
Elektroniska temperatūras indikācija un regulēšana	"PicTronic"
Intensīvā saldēšana	-
Saldēšanas iekārta/zona	
Saldējamo atvilktnu skaits/no tām, uz ritentiņiem	8 gab./-
Efektivitāte un ilgtspēja	
Energoefektivitātes klase	A++
Enerģijas patēriņš gadā/diennaktī, kWh	245/0,670
Sadzīves tehnikas saslēgšana tīklā	
"Miele@home"/"WifiConn@ct"	-/-
Drošība	
Bloķēšanas funkcija/strāvas padeves pārtraukuma indikators saldēšanas zonai	-/-
Durvju brīdinājuma skaņas signāls/temperatūras trauksmes skaņas signāls	●/-
Durvju brīdinājuma optiskais signāls/temperatūras trauksmes optiskais signāls	-/●
Tehniskie parametri	
Iekārtas izmērs,mm (pl. x augst. x dziļ.)	600 x 1.840 x 630
Klimata klase	SN-T
4* saldētava, l	257
Skaņas jauda, dB(A) re1pW	42
Uzglabāšanas ilgums traucējumu gadījumā/sasaldēšanas jauda, kg/24h	24/20,0
Strāvas patēriņš miliampēros (mA)	1.300
Spriegums, V/drošinātājs, A	220 - 240/10
Piegādātie piederumi	
Aukstuma akumulatori/ledus gabaliņu trauks	-/●
Ieteicamā pārdošanas cena Euro, iesk. PVN	999,-

SIA "Miele"
Reģ.nr. 40103158767

Miele Gallery

Zaubes iela 9A-38
Rīga, LV - 1013
Latvija
Tālrunis: +371 660 166 00
E-pasts: info@miele.lv
www.miele.lv

"Miele" servisa centrs

Tālrunis: +371 678 898 78
E-pasts: service@lv.miele.com